

# Phương pháp phá thai 1 tháng tuổi hiệu quả và có giá tiền thấp nhất

Thai 1 tháng tuổi có phá được hay không ? kết thúc thai kỳ một tháng tuổi bằng phương pháp nào ? Thuốc phá thai 1 tháng tuổi là thuốc gì ? Phá thai 1 tháng tuổi có hại gì không ? giá thành phá thai 1 tháng tuổi bao nhiêu tiền... hiện nay, có tương đối nhiều phụ nữ đang tìm kiếm những phương pháp phá thai 1 tháng tuổi. Nguyên nhân là vì họ lỡ có thai ngoài ý muốn, không có ý định sinh sản hay do thai bị tác động bởi thuốc, có khả năng dị tật cao... Vậy, việc phá thai 1 tháng tuổi như nào ?

## Thai 1 tháng tuổi như nào ?

Thai 1 tháng tuổi có kích cỡ rất nhỏ. Chỉ trong khoảng khoảng từ 0,35 - 0,6mm kích cỡ như một hạt mè.

Bình thường khi trứng và tinh trùng gặp được nhau và diễn ra quá trình thụ thai, hợp tử sau thời điểm tạo thành sẽ đi đúng từ ống dẫn trứng vào ở trong buồng dạ con để làm tổ. Và thời điểm 4 tuần tuổi là khi thai vừa mới vào ở trong dạ con, khởi đầu quá trình bám vào lớp niêm mạc để phát triển.

Phụ nữ mang thai hoàn toàn có thể phát hiện bản thân có thai khi thai đã được 4 tuần tuổi khi dùng que test thử thai cho kết quả hai vạch. Chưa kể đến, nếu làm xét nghiệm y học máu hoặc nước đái cũng đều cho thấy tỉ lệ hCG cao.

## Có thai 1 tháng phá được hay không ?

Những phương pháp kết thúc thai kỳ thường được cảnh báo chỉ ứng dụng cho những tình huống thai đã vào ở trong dạ con. Và như đã tâm sự ở trên, ở thời điểm 4 tuần tuổi, hợp tử đã đi đúng vào ở trong dạ con phụ nữ mang thai. Chính vì, nếu phụ nữ mang thai muốn kết thúc thai kỳ thì có thể ứng dụng những phương pháp kết thúc thai kỳ trong khoảng thời gian này sẽ cho kết quả cao.

Tuy vậy cũng có những trường hợp thai đi đúng chậm, dù đã được 4 tuần song vẫn chưa vào ở trong dạ con. Với những tình huống này, việc ứng dụng những phương pháp kết thúc thai kỳ có thể không thành công với hữu hiệu kết thúc thai thấp.

Tốt nhất nếu muốn biết được thai 1 tháng tuổi có bỏ được hay không thì phụ nữ mang thai cần thăm khám và tham khảo ý kiến tư vấn của thầy thuốc.



## Phương pháp phá thai 1 tháng tuổi ưu việt nhất

Đối với những tình huống phá thai 1 tháng tuổi, bình thường thầy thuốc sẽ chỉ định ứng dụng phương pháp uống thuốc phá thai, sử dụng thuốc. Tuy vậy, trong có những trường hợp đặc biệt, phụ nữ mang thai cũng có thể phải tiến hành phương pháp nạo hút thai 1 tháng tuổi theo tư vấn của thầy thuốc. Đây đều là những phương pháp kết thúc thai kỳ thường gặp, được áp dụng khá thoáng mát, cho hữu hiệu cao và an toàn.

### Uống thuốc phá thai - phương pháp phá thai 1 tháng tuổi cho hữu hiệu cao

Uống thuốc phá thai là phương thức kết thúc thai kỳ bằng phương pháp sử dụng thuốc kết thúc thai kỳ chuyên biệt để kết thúc sự phát triển của thai và đẩy thai ra bên ngoài qua những cơn co bóp của dạ con. Đây là phương pháp kết thúc thai kỳ thường gặp, thường được ứng dụng cho những tình huống thai bé, dưới 7 tuần tuổi.

Vì thời điểm này, thai nghén còn rất nhỏ. Dưới được động lực của thuốc kết thúc thai kỳ, quá trình kết thúc thai chỉ tương tự một cơn hư thai bình thường.

Mặt tốt của phương pháp phá thai 1 tháng tuổi bằng thuốc gồm :

- Cho hữu hiệu kết thúc thai cao hữu hiệu hơn 90%
- Hiệu quả kết thúc thai kỳ khoảng thời gian mau chóng
- Tránh lấn chiếm, không tác động vào ở trong dạ con
- Hạn chế gây nên tai biến hậu quả cho sức khỏe cơ thể
- Giá thành thấp, ít đắt đỏ

Tuy vậy, để có thể ứng dụng phương pháp uống thuốc phá thai 4 tuần tuổi. Phụ nữ mang thai bắt buộc phải đáp ứng được những điều kiện như :

- Bà bầu không bị kích ứng với những đối tượng của thuốc kết thúc thai kỳ
- Bà bầu không mắc những bệnh lý về tim mạch, thận, huyết áp hay rối loạn đông máu...
- Bà bầu đang dùng corticoid, thuốc chống đông trong nhiều ngày

Nếu phụ nữ mang thai gặp phải những băn khoăn trên thì thầy thuốc sẽ cân nhắc không dùng phương pháp uống thuốc phá thai mà ứng dụng phương pháp kết thúc thai khác phù hợp hơn.

## **Phá thai 1 tháng tuổi an toàn bằng phương pháp hút thai chân không**

Bình thường, những tình huống muốn phá thai 1 tháng tuổi phải ứng dụng phương pháp hút thai chân không là những phụ nữ mang thai bị kích ứng với thuốc kết thúc thai kỳ, không thể ứng dụng được phương pháp uống thuốc phá thai. Hoặc người có bản khoăn về sức khỏe cơ thể đặc biệt.

Hút thai chân không là phương pháp kết thúc thai kỳ ngoại khoa, dùng bơm thìa nạo hoặc bơm hút chân không nối với vòi dẫn mềm để kết thúc thai và đưa bào thai ra bên ngoài. Kết thúc hoàn toàn quá trình phát triển.

Mặt tốt của phương pháp nạo hút thai 1 tháng tuổi gồm :

- Cho hữu hiệu kết thúc thai cao
- Tiến hành khoảng thời gian mau chóng từ 15 - nửa tiếng
- Cách phá thai an toàn với sức khỏe cơ thể
- Thời kỳ phục hồi nhanh

Tuy vậy, cũng tương tự phương pháp phá thai 1 tháng tuổi bằng thuốc. Phụ nữ mang thai muốn ứng dụng phương pháp hút thai chân không phải bảo đảm những điều kiện sau :

- Bà bầu không bị dị tật đường tình dục
- Bà bầu không mắc những bệnh viêm nhiễm phụ khoa, nếu có thì cần điều trị khỏi.
- Bà bầu không mắc những bệnh bằng thuốc giai đoạn đầu

đặc biệt, những phụ nữ cần chú ý, những phương pháp kết thúc thai kỳ ngoại khoa muốn bảo đảm an toàn thì bắt buộc phải được tiến hành tại những địa chỉ uy tín, được cho phép tiến hành. Chỉ khi việc kết thúc thai kỳ do những thầy thuốc có kỹ năng và kinh nghiệm trực tiếp tiến hành thì hiệu quả kết thúc thai kỳ mới bảo đảm đạt được kết quả và làm giảm được những nguy cơ cho sức khỏe cơ thể.

Chưa kể đến, hiện nay có tương đối nhiều phụ nữ vì sợ hãi hoặc ngần ngại, sợ người nhà biết được nên không đến những cơ sở y tế mà tự phá thai 1 tháng tuổi tại nhà. Tuy vậy, những cách phá thai tự nhiên như dùng rau ngót, dùng rau ngải điệp hay uống nước dứa... đều là những phương pháp phản thích hợp. Nó có thể gây nên những tai biến trầm trọng cho sức khỏe cơ thể của phụ nữ.

Chính vì thế vậy mọi người hoàn toàn không nên tùy tiện kết thúc thai kỳ tại nhà hay kết thúc thai kỳ tại những địa chỉ không uy tín, không bảo đảm về uy tín để bảo vệ bản thân làm giảm những hậu quả khó lường.

<https://phathaihaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi>

Fanpage phòng khám Thái Hà: <https://www.facebook.com/phong.kham.da.khoa.thai.ha.hn>

## **Bỏ thai 1 tháng tuổi có hại gì không ?**

Thầy thuốc sản khoa cho biết 4 tuần tuổi là thời điểm kết thúc thai kỳ phù hợp bởi khi này phụ nữ mang thai chỉ cần ứng dụng phương pháp kết thúc thai kỳ dễ dàng là sử dụng thuốc mà ít gây nên hại cho sức khỏe cơ thể. đặc biệt nếu những phụ nữ phá thai 1 tháng tuổi tại những cơ sở y tế uy tín thì tính hữu hiệu và an toàn lại càng được bảo đảm.

Tuy vậy, nếu phụ nữ tùy tiện kết thúc thai kỳ tại nhà bằng thuốc hay những phương pháp đông y. Hoặc phá thai 1 tháng ở những địa chỉ không bảo đảm thì rất dễ gặp phải những tai biến hậu quả cho sức khỏe cơ thể như :

- Băng huyết

Sử dụng thuốc kết thúc thai kỳ sai cách, hút thai chân không tại địa chỉ chất lượng thấp có thể khiến cho phụ nữ bị băng huyết sau kết thúc thai kỳ. Đây là trạng thái phụ nữ bị chảy máu âm đạo với số lượng lớn, trong nhiều ngày tốn kém hơn 7 ngày. Việc mất máu ồ ạt có thể khiến người mắc bệnh bị mất máu. Nhẹ thì gây nên choáng váng, choáng ngất. Còn nếu nặng có thể tác động đến sinh mạng.

- Thai sót, sót nhau

Kết thúc thai kỳ không sử dụng bao cao su, không bảo đảm có thể gây nên trạng thái thai sót hoặc sót nhau. điều này đồng nghĩa một phần của thai nghén hay nhau thai không nên tống xuất và tống xuất hoàn toàn khỏi dạ con. Và trạng thái này có thể gây nhiễm trùng cơ quan sinh sản, ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể của phụ nữ.

- Viêm nhiễm phụ khoa

Dùng công cụ y tế điều trị được vô khuẩn thật sạch, phòng ngừa thuật không bảo đảm vô khuẩn, quá trình chăm sóc sau kết thúc thai kỳ sai lầm cách... có thể khiến cho những phụ nữ dễ bị nhiễm trùng, nhiễm trùng vùng bẹn. Những bệnh lý thường gặp ở phụ nữ khi kết thúc thai kỳ không sử dụng bao cao su gồm viêm nhiễm âm đạo, bệnh viêm cổ tử cung, viêm vùng chậu...

- Bệnh vô sinh

Sử dụng thuốc kết thúc thai kỳ nhiều lần, kết thúc thai kỳ bằng những phương pháp không thích hợp hay hút thai chân không hơn 2 lần... đều có thể làm mỏng lớp niêm mạc của dạ con. Trong lúc đó đây lại là một tác nhân vô cùng bức thiết đối với khả năng sinh sản của phụ nữ.

## **Giá thành phá thai 1 tháng tuổi giá bao tiền ?**

Tiền bạc luôn là một băn khoăn được nhiều phụ nữ quan tâm khi muốn kết thúc thai kỳ tại những cơ sở y tế. Bởi nhiều người vì sợ hãi kết thúc thai kỳ sẽ đắt đỏ nhiều giá thành nên chần chừ trong việc tiến hành hoặc tìm đến những địa chỉ kém uy tín chỉ bởi giá thành ở đây thấp hơn những nơi khác.

Trên thực tế, việc phá thai 1 tháng tuổi tại những bệnh viện, bệnh viện không quá đắt đỏ. Tuy vậy lại không có một bảng giá chi tiết nào cho việc phá thai 1 tháng tuổi giá bao tiền. Vì bản khoản này tùy thuộc vào những tác nhân như :

- Lứa tuổi thai :

Thường thì những tình huống kết thúc thai kỳ khi thai còn nhỏ, khoảng 4 tuần tuổi thì giá thành kết thúc thai kỳ sẽ thấp hơn những tình huống thai lớn, bắt buộc phải ứng dụng phương pháp kết thúc thai kỳ phức tạp hơn.

- Trạng thái sức khỏe cơ thể của phụ nữ mang thai :

Giúp ứng dụng những phương pháp kết thúc thai kỳ an toàn, phụ nữ mang thai bắt buộc phải có sức khỏe cơ thể bảo đảm. Nếu phụ nữ mang thai mắc những bệnh lý nhiễm trùng vùng bẹn thì bắt buộc phải điều trị khỏi thì mới có thể kết thúc thai. Và thường những tình huống này giá thành kết thúc thai kỳ sẽ tốn kém hơn bởi cần tính thêm giá thành điều trị bệnh.

- Phương pháp kết thúc thai kỳ :

Bình thường giá thành cho những ca uống thuốc phá thai sẽ rẻ hơn những tình huống hút thai chân

không. Chưa kể đến hiện nay, ngoài những phương pháp kết thúc thai kỳ cổ điển thì nhiều cơ sở y tế đã ứng dụng những phương pháp kết thúc thai kỳ hiện đại và tiên tiến, dùng những kỹ thuật hiện đại và tiên tiến. Chính vì, tùy thuộc vào việc bạn ứng dụng phương pháp kết thúc thai kỳ nào mà mức giá thành kết thúc thai kỳ cũng đều có sự chênh lệch.

- địa điểm kết thúc thai kỳ :

ở mỗi cơ sở y tế sẽ có giá thành kết thúc thai kỳ khác nhau. Thường thì những địa chỉ càng uy tín, có những thầy thuốc xuất chúng thì bảng giá kết thúc thai kỳ sẽ tốn kém hơn những nơi chất lượng thấp, không uy tín. Tuy vậy, hữu hiệu kết thúc thai ở những địa chỉ này sẽ được bảo đảm phục hồi.

Chính vì, nếu muốn biết phá thai 1 tháng tuổi bao nhiêu hay giá thành kết thúc thai kỳ như nào thì hãy đến trực tiếp những cơ sở y tế để được thầy thuốc tư vấn chi tiết.

## **Liệu trình phá thai 1 tháng tuổi đúng cách**

Hiện nay, để phá thai 1 tháng tuổi, phụ nữ mang thai yêu cầu những cơ sở y tế để tiến hành. Một ca kết thúc thai kỳ muốn đạt tỉ lệ đạt được kết quả cao, an toàn thì bắt buộc phải được tiến hành theo một liệu trình chuẩn. Chi tiết :

### **1. Thăm khám và tư vấn**

- Phụ nữ mang thai được kiểm tra trạng thái sức khỏe cơ thể khái quát, về tim mạch, huyết áp cùng với khai thác tiền sử bệnh lý, có thai hay hút thai chân không.
- Thầy thuốc tiến hành phương pháp siêu âm để định vị lứa tuổi thai nghén
- Nếu phụ nữ mang thai đáp ứng được những điều kiện để phá thai 1 tháng tuổi, thầy thuốc sẽ tư vấn phương pháp kết thúc thai kỳ phù hợp

### **2. Tiến hành kết thúc thai kỳ an toàn**

- Tình huống uống thuốc phá thai, phụ nữ mang thai sẽ được chỉ định uống viên thuốc đầu tiên. Sau khoảng 1 - 2 giờ theo dõi, nếu không diễn ra bất thường, phụ nữ mang thai có thể về nhà. 48h kế tiếp, phụ nữ mang thai quay lại cơ sở y tế để uống viên thuốc thứ 2. Ở lần sử dụng thuốc này, phụ nữ mang thai sẽ gặp trạng thái ra máu cục ở âm hộ và đau bụng dưới. Bạn cần ở lại cơ sở y tế khoảng từ nửa tiếng - 4 giờ để được theo dõi. Chỉ khi sức khỏe cơ thể bảo đảm thì mới có thể về nhà.
- Tình huống hút thai chân không, phụ nữ mang thai sẽ được đưa vào phòng nạo thuật khác nhau. Trước khi kết thúc thai kỳ, người mắc bệnh được rửa vùng kín, sử dụng thuốc giảm đau và chích thuốc gây tê để không có cảm giác đau đớn trong lúc tiểu phẫu.
- Sau đó, thầy thuốc sẽ dùng những công cụ y tế đã được diệt khuẩn để kết thúc sự phát triển của thai, đưa thai ra bên ngoài. Quá trình tiểu phẫu thường kéo dài khoảng từ 10 - 15 phút tùy từng tình huống chi tiết. Phụ nữ mang thai sẽ phải ở lại cơ sở y tế để theo dõi từ nửa tiếng đến 1 tiếng rồi mới được về nhà.

### **3. Tư vấn phương pháp chăm sóc sức khỏe cơ thể và hẹn lịch khám lại**

- Sau thời điểm tiến hành xong những phương pháp uống thuốc phá thai hoặc kết thúc thai kỳ bằng phương pháp nạo hút, trước khi về nhà người mắc bệnh sẽ được thầy thuốc tư vấn để phương pháp chăm sóc sức khỏe cơ thể cùng với những loại thuốc cần dùng.
- Thầy thuốc cũng đều hẹn lịch khám lại để kiểm tra hiệu quả kết thúc thai. Những phụ nữ cần ghi nhớ để đến đúng lịch.

# Những chú ý khi phá thai 1 tháng tuổi cần quan tâm

Nếu bạn đang muốn phá thai 1 tháng tuổi, hãy ghi nhớ những lời dặn dò sau đây của các chuyên gia :

Chuẩn bị gì trước khi phá thai 1 tháng

- Chuẩn bị về cảm xúc. Chỉ trong điều kiện nhất thiết thì mới nên kết thúc thai kỳ. Bởi bất cứ phương thức kết thúc thai kỳ nào cũng đều tác động về cảm xúc và sức khỏe cơ thể.
- Bà bầu trước khi kết thúc thai kỳ, phụ nữ mang thai cần khám phá những địa chỉ uy tín và bảo đảm. Phải bảo đảm tính giấy phép kinh doanh, trình độ chuyên môn, kiến thức thầy thuốc tiến hành. Bảo đảm an toàn cho phụ nữ mang thai.
- Chuẩn bị đầy đủ về tài chính
- Bà bầu khi đi kết thúc thai kỳ nên đi kèm với người nhà, người nhà. Bởi có thể sau thời điểm kết thúc thai, sức khỏe cơ thể của bạn bị suy yếu.
- Tiến hành thăm khám đầy đủ trước khi kết thúc thai kỳ. Để biết được bản thân nên ứng dụng phương pháp nào cho phù hợp.

Sau thời điểm phá thai 1 tháng nên tránh gì ?

- Sau thời điểm kết thúc thai kỳ bằng bất cứ phương pháp nào, người mắc bệnh cũng bắt buộc phải tĩnh dưỡng. Tình huống hút thai chân không thì thời kỳ tĩnh dưỡng sẽ dài hơn.
- Những phụ nữ không nên làm việc nặng, lao động tốn nhiều sức sau đó khi kết thúc thai kỳ.
- Chú ý rửa vùng kín liên tiếp, thật sạch. Khi bị chảy máu âm đạo thì nhớ dùng và thay BVS liên tiếp.
- Nếu được chỉ định sử dụng thuốc, hãy dùng theo đúng mách nước
- Tránh sinh hoạt tình dục sau đó khi kết thúc thai kỳ. Chỉ tiến hành hoạt động này khi cả cơ thể và cảm xúc phục hồi lại như bình thường.
- Bà bầu cần ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, sinh hoạt thích hợp. Luôn giữ cho cảm xúc thoải mái, giảm thiểu những suy nghĩ tiêu cực gây nên lo âu, stress...
- Khám lại theo đúng thời kỳ quy chuẩn
- Nếu sau thời điểm kết thúc thai kỳ bạn gặp phải những dấu hiệu bất thường như ra máu nhiều, ô ạt, ra máu trong nhiều ngày hay đau bụng quằn quại, sức khỏe cơ thể suy kiệt... Hãy mau chóng quay lại cơ sở y tế để kiểm tra và giải quyết.

Vừa rồi chúng tôi đã đáp ứng những tin tức về việc phá thai 1 tháng tuổi. Hi vọng rằng với những nói về này, mọi người đã hiểu hơn được những phương thức phá thai 1 tháng tuổi phù hợp để có thể ứng dụng an toàn, không làm tác động đến sức khỏe cơ thể. Tuy vậy, theo lời dặn dò của các chuyên gia, tốt nhất bản thân mỗi phụ nữ hãy tự trang bị cho bản thân những kiến thức về việc tránh thai an toàn để không có thai ngoài ý muốn và phải chọn ra quyết định kết thúc thai.

Phá thai tại hà nội <https://phathaithaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Giá phá thai <https://phathaithaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

Phòng khám tư nhân Hà Nội <https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi>

Benh vien Thai Ha <https://phathaithaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha>

<https://phathaithaiha.webflow.io>